

			POES Transportadora helicoidal Sinfín general		Clave:	P-POES-8.11-47
					N° Rev:	3
					Emisión:	10-junio-2019
					Hoja:	Página 1 de 3
N° Rev:	Fecha Rev.	Vigencia del Docto.	Responsable del Resguardo		Departamento	
3	04-Ago-2023	2 años	Coordinador de Sanidad		Sanidad	

AREA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA
Rosca Transportadora Helicoidal Sinfín General	Limpieza	Semanal
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE VERIFICACION	FRECUENCIA DE LA VERIFICACION
Auxiliar de producción	Analista de proceso y empaque	Semanal
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Guantes, lentes, mascarilla	
MATERIALES Y UTENSILIOS	Espátula, cepillo, trapo industrial, fibra y aspiradora	
CODIGO DE COLOR	SANITIZANTES	
VER TABLA A-PPR-8.11-1	VER TABLA A-PPR-8.10.4-1 TABLA DE DILUCION QUIMICA (BIOCID CITRUS/PURELL)	
PROCEDIMIENTO		
1. El auxiliar de producción deberá utilizar el EPP para realizar la limpieza del equipo. 2. El auxiliar de mantenimiento es el encargado de abrir las peladoras colocando las piezas de tornillería en un recipiente para evitar pérdidas de estos. El personal deberá asegurarse que los equipos se encuentran desconectados de acuerdo los protocolos de bloqueo mecánico de equipos, herramientas, conforme a lo que señala la NOM-004-STPS-1999; el bloqueo de energía se realizará antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y equipo. Deberá realizarse por el encargado del mantenimiento. Deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía. Identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización. Bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de des energizar, desactivar o impedir la operación de la maquinaria y equipo. Colocar los candados de seguridad. Asegurarse que se realizó el bloqueo. Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. El trabajador que colocó las tarjetas de aviso debe ser el que las retire. 3. Se retira el arroz que quedó en el equipo con una aspiradora, se recolecta en un costal para después reprocesarlo, de acuerdo con el procedimiento P-PBA-8.01-6. 4. Internamente tallar con el cepillo la canaleta y el transportador, en caso de que los residuos estén muy adheridos a la superficie utilizar el cepillo de cerdas gruesas y/o espátula. 5. Recolectar todas las partículas desprendidas y depositarlas en un costal de barredura, para posteriormente enviarlo a la basura. 6. Tallar parte externa con cepillo y después limpiar con trapo industrial, recolectar y depositarlas en el costal de barredura, para posteriormente tirarlo a la basura. 7. Limpiar las raseras del transportador con una espátula para quitar los residuos adheridos, posteriormente quitar el restante con una brocha y trapo industrial. 8. Se da aviso al analista de proceso y empaque para la liberación del equipo.		

			POES Transportadora helicoidal Sinfín general		Clave:	P-POES-8.11-47
					N° Rev:	3
					Emisión:	10-junio-2019
					Hoja:	Página 2 de 3
N° Rev:	Fecha Rev.	Vigencia del Docto.	Responsable del Resguardo		Departamento	
3	04-Ago-23	2 años	Coordinador de Sanidad		Sanidad	

9. Una vez liberado el equipo el auxiliar de control de plagas procede a realizar aplicación química de deltametrina a una concentración de 10 ml/L de agua de acuerdo con el catálogo general de plaguicidas validados.

10. El auxiliar de mantenimiento es el encargado de cerrar los equipos, colocando las tapas superiores de los equipos y asegurándolas con su respectiva tornillería.

11. Al finalizar de cerrar el equipo, el supervisor de operaciones verifica que se hayan colocado todos los tornillos completos en las tapas del equipo.

12. Una vez terminada la actividad, se deberán lavar, limpiar y sanitizar los utensilios para posteriormente colocarlos en el lugar correspondiente.

ACCIONES CORRECTIVAS

Si el equipo durante la valoración se observa sucio se rechaza, y se vuelve a limpiar hasta que no exista presencia de materia orgánica e inorgánica visibles.

Las medidas correctivas incluyen:

1. No se procesará ningún producto en el sinfín general, hasta ser liberado por el personal de calidad.
2. El sinfín se volverá a limpiar hasta dejar sin evidencia de materia orgánica e inorgánica visible, siendo valorado nuevamente por el personal de calidad para su liberación.
3. Evitar que vuelva a ocurrir: En caso de que el equipo sea continuamente detenido se retroalimentará al personal con capacitación, se verificará el procedimiento en piso con el personal responsable y se hará la reevaluación del POES.

SEGURIDAD EN CASO DE ACCIDENTES

En caso de accidente se deberá seguir el protocolo de seguridad P-SEG-4.1-1 PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE.

Deltametrina: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN

Una vez terminada la limpieza, el coordinador de sanidad procede a revisar de forma visual la higiene del sinfín (ausencia visible de materia orgánica e inorgánica); procede a su liberación y verificación por parte de calidad, de lo contrario se realizan las acciones correctivas que respectivamente apliquen (ver apartado de acciones correctivas), lo anterior se evidencia en el registro del plan maestro de limpieza T-PPR-8.11-1

DOCUMENTO REFERENCIA

Plan Maestro de Limpieza T-PPR-8.11-47

Elaboración, Aprobación, Distribución y Control de Documentos P-SIA-7.5.2-1

Protocolo de seguridad P-SEG-4.1-1 PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE.

			POES Transportadora helicoidal Sinfín general		Clave:	P-POES-8.11-47
					N° Rev:	3
					Emisión:	10-junio-2019
					Hoja:	Página 3 de 3
N° Rev:	Fecha Rev.	Vigencia del Docto.	Responsable del Resguardo		Departamento	
3	04-Ago-23	2 años	Coordinador de Sanidad		Sanidad	

CONTROL DE REVISIONES

No de Rev.	Motivo del cambio	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1	Cambio en la estructura del formato.	Modificaciones en la estructura del documento	Gerardo Avilés Escamilla	10-Ago-20
2	Vigencia de documento	Cambio en la fecha de revisión	Iván De la cruz Solís	18-May-22
3	Cambio de estructura en el formato	-Se modifica procedimiento -Se agregan concentraciones y productos a utilizar.	Wendoline Ramírez Tenorio	04-Ago-23

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Ing. Wendoline Ramírez Tenorio Analista de proceso y empaque	 Antonio Reyes Avalos Coordinador de Sanidad	 Ing. Ma de las Mercedes Garrido Montiel Jefe de Control de Calidad y Sanidad